


















































Szinusz árlista 2022/02 v.1			Végfelhasználói ár	Végfelhasználói ár
Árlista érvényes: 2022.02.01-től. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, euróban és forintban értendők (365 Ft/EUR árfolyamon).			EUR	HUF
Preview	Order num.	Description		365 Ft
PLC Tecomat TC700				
TC700 - Central modules				
	TXN 170 00	CP-7000, CPU, 192kB+64kB RAM, 0.5MB DataBox, 2x SCH, 1xUSB	840	306 600
	TXN 170 04	CP-7004, CPU, Ethernet 10/100Mbit RJ-45, 192kB+64kB, 0.5 DataBox, expandable +3MB, 2x SCH, USB, MMC/SD slot	1 175	428 729
	TXN 170 07	CP-7007, CPU, 320kB+192kB, DataBox 0.5MB, expandable +3MB, 2x SCH, 1xUSB, 1xEthernet 10/100Mbit, MMC/SD slot	1 310	478 296
TC700 - Accessories for central modules				
	TXN 101 04	MR-0104, RS-232 GO with its own source and auto-identification	83	30 149
	TXN 101 14	MR-0114, RS-485 galvanic isolation, self-source and auto-identification	78	28 616
	TXN 101 24	MR-0124, RS-422, with its own power supply and auto-identification, galvanic isolation	99	36 281
	TXN 101 52	MR-0152, PROFIBUS DP Slave, with its own power supply, galvanic isolation	283	103 222
	TXN 101 54	MR-0154, External I/O bus TCL2 for CP-7001,7002,7003	248	90 447
	TXN 101 60	MR-0160, 2x CAN (SJA1000, Philips), with its own power supply, galvanic isolation	293	106 799
	TXN 101 61	MR-0161, 1x CAN (SJA1000, Philips), with its own power supply, galvanic isolation	179	65 408
	TXN 101 55	MR-0155, Sub-module with FSK modem	777	283 605
	TXN 101 56	MR-0156, Sub-module with FSK modem and continuous amplifier	836	305 067
	TXN 178 11	PX-7811, 8xDI (7xDI for FOXTROT), 24VDC, GO, with identification	155	56 721
	TXN 178 12	PX-7812, 4xDI, 4x DO (3xDO for FOXTROT) 24VDC / 0.5A, GO, with auto-identification	155	56 721
	TXN 171 53	SX-7153 Databox 3 MB, additional data memory	260	95 046
	SDHC 4GB	SDHC 4GB, Memory Card	14	5 110
	SDHC 32GB	SDHC 32GB, Memory Card	64	23 506
TC700 - I / O Expansion Modules				
	TXN 173 02	IB-7302 32 inputs 24 V DC / 5 ms	722	263 676
	TXN 173 03	IB-7303 16 inputs 24 V DC / AC, 0,5 ms, interrupt	445	162 498
	TXN 173 05	IB-7305 16 inputs 230 V AC, 10 ms	445	162 498
	TXN 173 10	IB-7310 64xDI, GO, for external modules IB-04xx	665	242 725

Szinusz árlista 2022/02 v.1			Végfelhasználói ár	Végfelhasználói ár
Árlista érvényes: 2022.02.01-től. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, euróban és forintban értendők (365 Ft/EUR árfolyamon).			EUR	HUF
Preview	Order num.	Description		365 Ft
	TXN 173 11	IB-7311 32xDI, GO, for external modules IB-04xx	504	183 960
	TXN 174 01	OS-7401 16 outputs 24 V DC, 2 A	462	168 630
	TXN 174 02	OS-7402 32 outputs 24 V DC, 0,5A	794	289 737
	TXN 174 05	OS-7405, 16xDO, GO, 230VAC; 0.25 A; Solid State relay	462	168 630
	TXN 174 10	OS-7410 64xDO GO, 24V, 0.05 A, basic module for external modules OS 04xx	794	289 737
	TXN 174 11	OS-7411 32xDO GO, 24V, 0.05 A, basic module for external modules OS 04xx	571	208 488
	TXN 174 51	OR-7451, 16xRO GO, 12-230V AC/ 3A, NO contacts	445	162 498
	TXN 174 53	OR-7453, 8xRO, GO, 4x NO contacts, 4x both NO/NC contacts	361	131 838
	TXN 175 51	IR-7551 8xDI 24VDC, 8xRO switching-on relay	462	168 630
	TXN 175 10	IS-7510 32xDI GO, 24VDC, 32xDO GO, for external modules OS-04xx a IB-04xx	462	168 630
	TXN 106 01	IS-0601; 8x DI (common minus) 8x DO (common plus, 0.5 A), 2x 16 DO (common minus, 0.05 A), 24 VDC, TCL2, GO	540	197 246
	TXN 176 01	IT-7601 8xAI, differential inputs 16 bit, voltage, current, standard ranges	752	274 407
	TXN 176 02	IT-7602 16xAI, differential inputs 16 bit,GO, U, I, stand.ranges 12msec/channel	1 422	519 176
	TXN 176 04	IT-7604 8xAI, universal inputs 16 bit, U, I, RTD (Pt, Ni) and thermocouples	1 259	459 389
	TXN 176 06	IT-7606 32xAI universal inputs 16bit, U, I, Ni1000, 2.1sec/channel	1 477	539 105
	TXN 176 52	OT-7652 8xAO, 16 bits galv. isolated unified	998	364 343
	TXN 177 02	IC-7702 4 x counters or 4 incremental encoders, 4 outputs	630	229 950
TC700 - Accessories for expansion modules				
	TXN 102 31	Connector, screw type, parallel direction, 20 pins, pitch 5,08	42	15 330
	TXN 102 32	Connector, screw type, right angle, 20 pins, pitch 5,08	25	9 198
	TXN 102 30	Connector, screwless type, 20 pins, pitch 5,08	25	9 198
	TXN 102 40	Set of 2 connectors, screwless type, 2x20 pins, pitch 3,5	42	15 330
	TXN 104 01	IB-0401 16xDI 24VDC, external module for IB-7310, IB-7311	182	66 430

Szinusz árlista 2022/02 v.1			Végfelhasználói ár	Végfelhasználói ár
Árlista érvényes: 2022.02.01-től. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, euróban és forintban értendők (365 Ft/EUR árfolyamon).			EUR	HUF
Preview	Order num.	Description		365 Ft
	TXN 104 02	IB-0402 16xDI 24VDC, surge protection, external module for IB-7310, IB-7311	209	76 139
	TXN 104 03	IB-0403 16xDI 230VAC, surge protection, external module for IB-7310, IB-7311	209	76 139
	TXN 104 04	IB-0404, 16xDI, 24VDC, group terminals	168	61 320
	TXN 104 25	OS-0425, 16xDO, 230VDC/0.5A, SSR DC, with output protection, direct connection of the load	1 107	404 201
	TXN 104 26	OS-0426, 16xDO, 230VAC/2A SSR AC, with output protection, direct connection of the load	939	342 881
	TXN 104 28	OS-0428, 16xDO, 24VDC/50mA, SSR DC with output protection, grouped contacts	329	120 085
	TXN 104 22	OR-0422, 8xRO, 230VAC/4A, Relays in sockets, individual contacts,	295	107 821
	TXN 104 24	OR-0424, 2x8RO, 230VAC/4A, Relays with output protection with RC, grouped contacts	329	120 085
	TXN 104 27	OR-0427 8xRO, 230VAC/16A, Relays with output protection, individual contacts	437	159 432
	TXN 104 51	IT-0451 Surge protection device for 4xAI (U,I)	168	61 320
	TXN 104 53	IT-0453 8xAI (U,I), direct sensor connection, fuse in each 20mA loop	105	38 325
	TXN 104 61	OT-0461 8xAO (U,I), direct sensor connection, individual protection of 24V supply	141	51 611
	TXF 790 28	MM-9028; Holder for IS-0601 on DIN rail	6	2 044
	TXN 102 11.01	KB-0211 cable for external I/O modules, 20 pin/20 pin, shielded, 0.3m	22	8 176
	TXN 102 11.02	KB-0211 cable for external I/O modules, 20 pin/20 pin, shielded, 0.5m	27	9 709
	TXN 102 11.04	KB-0211 cable for external I/O modules, 20 pin/20 pin, shielded, 1m	34	12 264
	TXN 102 12.02	KB-0212 cable for external I/O modules, 20 pin/20 pin, unshielded 0.5m	24	8 687
	TXN 102 12.04	KB-0212 cable for external I/O modules, 20 pin/20 pin, unshielded 1m	31	11 242
	TXN 102 12.08	KB-0212 cable for external I/O modules, 20 pin/20 pin, unshielded 2m	45	16 352
	TXN 102 12.12	KB-0212 cable for external I/O modules, 20 pin/20 pin, unshielded 3m	52	18 907
	TXN 102 13.02	KB-0213 cable for external I/O modules,, 20 pin/ free end, shieldes-(faston 2.8), 0.5m	53	19 418
	TXN 102 13.04	KB-0213 cable for external I/O modules,, 20 pin/ free end, shieldes-(faston 2.8), 1m	62	22 484
	TXN 102 13.08	KB-0213 cable for external I/O modules,, 20 pin/ free end, shieldes-(faston 2.8), 2m	76	27 594

Szinusz árlista 2022/02 v.1			Végfelhasználói ár	Végfelhasználói ár
Árlista érvényes: 2022.02.01-től. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, euróban és forintban értendők (365 Ft/EUR árfolyamon).			EUR	HUF
Preview	Order num.	Description		365 Ft
	TXN 102 13.12	KB-0213 cable for external I/O modules,, 20 pin/ free end, shieldes-(faston 2.8), 3m	88	32 193
	TXN 104 71	XL-0471 Branch of RS485 bus with surge protection	64	23 506
TC700 - Positioning and counter modules			0	
	TXN 177 51	GT-7751 1 axis positioning module	1 316	480 340
	TXN 177 52	GT-7752 2 axis positioning module	1 610	587 650
	TXN 177 53	GT-7753 4 axis positioning module	2 321	847 238
	TXN 177 54	GT-7754 6 axis positioning module	2 856	1 042 440
TC700 - Communication Modules				
	TXN 171 03	SC-7103, 2 serial channels, optional interfaces	655	239 148
	TXN 171 04	SC-7104, 1 x ETHERNET 100Mbit/RJ-45, 2 serial channels, optional interfaces	1 049	382 739
TC700 - Power Modules				
	TXN 179 01	PW-7901 power supply 24 V DC without UPS	420	153 300
	TXN 179 02	PW-7902 power supply 24 V DC with UPS	596	217 686
	TXN 179 03	PW-7903 power supply 230 V AC, without UPS	420	153 300
	TXN 179 04	PW-7904 power supply 230 V AC, with UPS	596	217 686
TC700 - PLC frames				
	TXN 179 41	RM-7941 rack, 8 positions	361	131 838
	TXN 179 42	RM-7942 rack, 15 positions	529	193 158
TC700 - Accessories for PLC frames				
	TXN 102 01	KB-0201 TC700 bus termination module (set of 2 pcs)	49	17 885
	TXN 102 02.02	KB-0202, bus cable with power supply, 0.5m	77	28 105
	TXN 102 03.02	KB-0203, bus connection cable without power supply, 0.5m	70	25 550
	TXN 102 04	KB-0204, bus connection module with customer cable	56	20 440
	TXN 102 20	KB-0220, Module GI metallic interconnection TC700, 4x screw type terminal	74	27 083
	TXN 102 50	KB-0250 Set of 2 modules for optic interconnection of TC700 bus (POF to 2.2dB)	228	83 293
	TXN 102 51	KB-0251 Set of 2 modules for optic interconnection of TC700 bus (HCS up to 13dB)	377	137 459

Szinusz árlista 2022/02 v.1			Végfelhasználói ár	Végfelhasználói ár
Árlista érvényes: 2022.02.01-től. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, euróban és forintban értendők (365 Ft/EUR árfolyamon).			EUR	HUF
Preview	Order num.	Description		365 Ft
	TXN 102 52	KB-0252 Set of 2 modules for optic interconnection of TC700 bus (MM glass 3.5dB/1.7km)	524	191 114
	TXN 102 60.04	KB-0260 Optic fibre duplex POF 220dB/km, 1m	31	11 242
	TXN 102 60.20	KB-0260 Optic fibre duplex POF 220dB/km, 5m	43	15 841
	TXN 102 60.30	KB-0260 Optic fibre duplex POF 220dB/km, 10m	62	22 484
	TXN 102 60.34	KB-0260 Optic fibre duplex POF 220dB/km, 20m	95	34 748
	TXN 102 61.56	KB-0261 Optic fibre duplex HCS 8dB/km, 100m	1 124	410 333
	TXN 102 61.46	KB-0261 Optic fibre duplex HCS 8dB/km, 50m	629	229 439
	TXN 102 61.38	KB-0261 Optic fibre duplex HCS 8dB/km, 30m	441	160 965
	TXN 102 61.34	KB-0261 Optic fibre duplex HCS 8dB/km, 20m	346	126 217